

夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造 2024 年度工程招标公告

(招标项目编号：2024GC010536)

招标项目所在地区：运城市

一、招标条件

夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造 2024 年度工程（招标项目编号：2024GC010536），已由运城市行政审批服务管理局批准，项目资金来源为除申请上级资金外，其余由市财政配套解决，招标人为运城市夹马口引黄服务中心。本项目已具备招标条件，现进公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：泵站更新改造 4 座，压力管道改造 2.35km；输水干渠改造 4 条，长 15.636km，配套渠系建筑物 113 座；支渠改造 10 条，总长 41.831km，配套渠系建筑物共 385 座；

招标内容与范围：本招标项目划分为 9 个标段，本次招标为其中的：

001 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 01 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 01 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-009（2024）

(3) 主要建设内容：吴王水源站、街西泵站、堡里泵站 3 座泵站土建、设备安装及调试，试验站建设；

(4) 计划工期：120 日历天；

002 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 02 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 02 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-010（2024）

(3) 主要建设内容：夹马口一级站土建、水泵及机电等设备安装及调试（含夹马口一级站至堡里站、街西站 10kv 高压线架设）；

(4) 计划工期：120 日历天；

003 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 03 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 03 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-011（2024）

(3) 主要建设内容：夹马口一级站压力管道安装及管坡镇墩、支墩、出水池建设；

(4) 计划工期：120 日历天；

004 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 04 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 04 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-012（2024）

(3) 主要建设内容：赵窑提水点土建、出水压力管道、机电设备、金结设备及设备安装工程；一级干渠 2.1km 退水渠建设；郭村、陶唐分支、西水南分支 5.244km 渠（管）道及其建筑物改造；

(4) 计划工期：120 日历天；

005 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 05 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 05 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-013（2024）

(3) 主要建设内容：夹马口一级干渠 5.385km 渠道加高及建筑物改造；

(4) 计划工期：120 日历天；

006 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 06 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 06 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-014（2024）

(3) 主要建设内容：夹马口一支渠 11.327km 渠道改造及建筑物改造；

(4) 计划工期：120 日历天；

007 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 07 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 07 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-015（2024）

(3) 主要建设内容：小樊北干渠、北干二支、北干六支、北干七支渠道及建筑物改造，其中北干渠 5.986km，北干支渠 16.376km；

(4) 计划工期：120 日历天；

008 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 08 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 08 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-016（2024）

(3) 主要建设内容：小樊龙行引水渠及南干一支、南干三支、南干四支、南干六支渠道及建筑物改造，其中龙行引水渠 2.45km，南干支渠 10.564km；

(4) 计划工期：120 日历天；

009 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 09 标

(1) 合同名称：夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 09 标

(2) 合同编号：JMKXJPT-JZ-TJ-017（2024）

(3) 主要建设内容：北扩二郎神渡槽全段修复，长 1.815km；

(4) 计划工期：120 日历天；

三、投标人资格要求

001 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 01 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

- (6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；
- (7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

- (9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

002 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 02 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包壹级及以上资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

- (6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；
- (7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

- (9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

003 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 03 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包壹级及以上资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

- (6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；
- (7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

- (9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

004 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 04 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

- (6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；
- (7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

- (9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

005 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 05 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

- (6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；
- (7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

- (9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

006 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 06 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

- (6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；
- (7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

- (9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

007 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 07 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

- (6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；
- (7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

- (9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

008 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 08 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

- (6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；
- (7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

- (9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

009 夹马口引黄灌区续建配套与现代化改造工程——土建 09 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有防水防腐保温工程专业承包壹级资质或者特种工程专业承包资质；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：拟任项目经理和专职安全员要具有水行政主管部门或住房和城乡建设部颁发的有效安全生产考核合格证。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理。技术负责人须符合专业要求并取得中级以上（含中级）技术职称，各主要工作岗位必须满足持证上岗条件；

(6) 投标人近八年（投标截止时间前 8 年内）内完成过类似工程业绩；

(7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程需要；

(8) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(9) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(10) 投标人不在“信用中国”网站首页失信惩戒对象查询名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

本项目 不允许 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024 年 5 月 6 日 08 时 00 分起至 2024 年 5 月 11 日 18 时 00 分，招标文件每套售价 0 元，售后不退。

获取方法：在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>) 进行注册，主体库注册完成后办理 CA 数字证书（USBKey），同步成功后凭借 CA 数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)交易系统登陆入口登录，通过系统下载招标文件（.pdf 格式），此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册，同步成功后方可使用 CA 下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 5 月 28 日 9 时 00 分

递交方法：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上传经过 CA 签章的加密电子投标文件（.wenc 格式）。逾期递交或未按要求递交投标文件的，招标人将予以拒收。

递交地址：运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间：2024年5月28日9时00分

开标方式：通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、其他公告内容

本次招标公告同时在中国采购与招标网、山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为 运城市水务局

监督部门电话：0359-2260828

九、联系方式

招标人：运城市夹马口引黄服务中心

地址：运城市盐湖区禹都东街128号

联系人：张先生

联系电话：13313592818

电子邮件：/

招标代理机构：山西诚赢天下工程项目管理有限公司

地址：运城市盐湖区红旗东街金水湾小区1号楼

联系人：张先生

电话：0359-8333373

邮箱：cytx3373@163.com

异议接受联系人：张先生

异议接受联系电话：03598333373

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人)：张海洋 (签字)

张海洋

招标人或其招标代理机构：(盖章)

