

临猗县杨范灌区续建配套与节水改造 招标公告

(招标编号：2024GC010593)

招标项目所在地区：运城市临猗县

一、招标条件

临猗县杨范灌区续建配套与节水改造（招标项目编号：2024GC010593），已由临猗县行政审批服务管理局批准，项目资金来源为增发国债资金和地方配套，招标人为临猗县水务局。本项目已具备招标条件，现进公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：(1)渠首改造工程；(2)输配水改造工程；(3)变电站改造工程；(4)管理站改造工程；(5)工程信息自动化；

招标内容与范围：本招标项目划分为7个标段，本次招标为其中的：

001 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造一标段

(1) 合同名称：临猗县杨范灌区续建配套与节水改造-泵站改造工程 1 标

(2) 合同编号：LYXYFGQXJPTYJSGZ-JZ-TJ-001（2024）

(3) 主要建设内容：泵站改造工程。包含零级站至三级站及渠首管理站改造。零级站：浮船及附属设施制作、安装，浮船锚固绳桩，进出管道管件（至插管），水泵、电机购安3台套及电气设备安装，零级站岸边的阀门操作平台、配电室、管理房，过旅游公路桥涵，消防、照明设备购安。一级站：主副厂房、进水池、前池、出水池，进出管道管件（至插管），起重设备购安，进水闸安装，水泵、电机购安3台套及电气设备安装，接地装置，消防、照明设备购安，厂区硬化整修。二级站：主副厂房、进水池、前池，站前的沉砂池，进出管道管件（至插管），起重设备购安，沉砂池进水闸、排沙闸、进水池闸安装，水泵、电机购安3台套及电气设备安装，接地装置，消防、照明设备购安，厂区硬化整修，2台清污机购安。三级站：主副厂房、进水池、前池、出水池，进出管道管件（至插管），起重设备购安，进水闸安装，水泵、电机购安3台套及电气设备安装，接地装置，消防、照明设备购安，厂区整修及硬化。共计30套阀购安，9套流量计购安，9套压力表购安，9套真空表购安，21套伸缩节购安。渠首管理站：

改造管理房 1 座，及管理房照明、消防设备购安。

(4) 计划工期：165 日历天；

002 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造二标段

(1) 合同名称：临猗县杨范灌区续建配套与节水改造-渠道改造工程 2 标

(2) 合同编号：LYXYFGQXJPTYJSGZ-JZ-TJ-002（2024）

(3) 包含南北干渠及支渠改造。南北干渠改造 14.195km，支渠改造 46.7km，渠道建筑物 328 座，其中节制闸 61 座，分水闸 142 座，倒虹吸 19 座，涵洞 69 处，机耕桥 34 座，跌水 1 座，渡槽 2 座。

(4) 计划工期：150 日历天；

003 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造三标段

(1) 合同名称：临猗县杨范灌区续建配套与节水改造-管道采购及安装 3 标

(2) 合同编号：LYXYFGQXJPTYJSGZ-JZ-CL-003（2024）

(3) 主要建设内容：零级站至一级站 1700mm 钢管长 135m 购安（含土建），一级站压力管道总长 128m 购安（含管坡），二级站压力及排水管道 200m，三级站引水管长 730m 购安（含土建），三级站出水管 105m 购安（含土建）。

(4) 计划工期：150 日历天；

004 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造四标段

(1) 合同名称：临猗县杨范灌区续建配套与节水改造-电气设备采购 4 标

(2) 合同编号：LYXYFGQXJPTYJSGZ-JD-DQ-004（2024）

(3) 主要建设内容：零级站、一级站、二级站、三级站电气设备购置及站用变柜购置；

(4) 供货期：90 日历天；

005 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造五标段

(1) 合同名称：临猗县杨范灌区续建配套与节水改造-灌区信息化工程 5 标

(2) 合同编号：LYXYFGQXJPTYJSGZ-JD-QT-005（2024）

(3) 主要建设内容：灌区信息化 1 套，二级站水泵在线监测 3 套；

(4) 服务期：165 日历天；

006 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造六标段

(1) 合同名称：临猗县杨范灌区续建配套与节水改造-变电站改造工程 6 标

(2) 合同编号：LYXYFGQXJPTYJSGZ-JZ-SBD-006（2024）

(3) 主要建设内容：变电站设备购安及配电间土建，变电站至零级站、一、二、三级站的高压线；

(4) 计划工期：150 日历天；

007 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造七标段

(1) 合同名称：临猗县杨范灌区续建配套与节水改造-监理标

(2) 合同编号：LYXYFGQXJPTYJSGZ-QT-JL-007（2024）

(3) 主要建设内容：临猗县杨范灌区渠首改造工程、输配水改造工程、变电站改造工程、管理站改造工程、工程信息自动化等施工图纸涉及工程施工阶段监理；

(4) 监理周期：165 日历天（随施工工期和缺陷责任期）；

三、投标人资格要求

001 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造一标段

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质；

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理人员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

(5) 近八年（2016 年 5 月至今）内完成类似工程业绩；

(6) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(7) 投标人信誉良好，未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

(8) 投标人须自行采购水泵、电机、闸阀等主要设备，设备制造商均需具有全国工业产品生产许可证（对实行生产许可证制度的产品）或有国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告；并通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(9) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(10) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

002 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造二标段

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质；

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理人员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

(5) 近八年（2016年5月至今）内完成类似工程业绩；

(6) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(7) 投标人信誉良好，未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

(8) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(9) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

003 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造三标段

(1) 具有独立法人的制造企业或制造集团公司；

(2) 具有特种设备制造许可证（对实行制造许可证制度的产品）或国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告，并通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(3) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(4) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(5) 未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市

场信用信息平台”失信黑名单；

004 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造四标段

- (1) 具有独立法人的制造企业或制造集团公司；
- (2) 具有全国工业产品生产许可证（对实行生产许可证制度的产品）或有国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告；并通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；
- (3) 具备高压开关柜形式试验报告，低压开关柜具有国家强制性产品 3C 认证；同时具备承装修饰电力设施许可证；
- (4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
- (5) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；
- (6) 未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

005 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造五标段

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有电子与智能化工程专业承包贰级以上（含贰级）资质证书；
- (3) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；
- (4) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；
- (5) 未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

006 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造六标段

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 投标人具有电力工程施工总承包三级或以上资质和承、装(修、饰)电力设施许可证肆级或以上资质，具有有效安全生产许可证；
- (3) 投标人拟投入本工程的项目经理具有(机电专业)二级或以上注册建造师资格证书，具备有效的安全生产考核合格证书(B类)，且未担任其他在建工程项

目的项目经理;技术负责人须符合专业要求并取得电力工程相关专业中级或以上技术职称;

(4) 近五年(2019年5月至今)内完成类似工程业绩;

(5) 近三年企业信誉、财务状况良好,无不良履约记录;

(6) 投标人信誉良好,未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单;

(7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求;

(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标;

007 临猗县杨范灌区续建配套与节水改造七标段

(1) 具有独立法人资格;

(2) 具备监理综合资质或水利工程施工监理乙级及以上资质;

(3) 拟派本项目总监理工程师具有水利工程建设监理工程师证书;且具有相关专业高级职称证书;各主要工作岗位须满足持证上岗条件;

(4) 近五年(2019年5月至今)内完成类似工程业绩;

(5) 近三年企业信誉、财务状况良好,无不良履约记录;

(6) 投标人信誉良好,未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单;

(7) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求;

(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标。

本项目 不允许 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间:2024年5月11日08时00分起至2024年5月16日18时00分,招标文件每套售价0元,售后不退。

获取方法:在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>)进行注册,主体库注册完成后办理CA数字证书(USBKey),同步成功后凭借CA

数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)交易系统登陆入口登录,通过系统下载招标文件(.pdf格式),此为获取招标文件的唯一途径,通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册,同步成功后方可使用CA下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间:2024年5月31日9时00分

递交方法:电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成,投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上传经过CA签章的加密电子投标文件(.wenc格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的,招标人将予以拒收。

递交地址:运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间:2024年5月31日9时00分

开标方式:通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、提交投标保证金的形式

本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

八、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道:通过电子招标投标交易平台(系统)

接收异议的联系人:贾先生

电话:0359-2618866

九、其他公告内容

本次招标公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

十、监督部门

本招标项目的监督部门为临猗县水务局

监督部门电话:0359-4022091

电子邮件:linyishuiwuju@163.com

