

运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程 (5+300~15+950段) 施工招标公告

(招标编号: 2024GC010636)

招标项目所在地区: 运城市盐湖区

一、招标条件

本运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程(5+300~15+950段)施工(招标项目编号: 2024GC010636), 已由运城市盐湖区行政审批服务管理局以运盐审批字[2024]10号批准, 项目资金来源为除申请上级资金外其余由区财政统筹解决, 招标人为运城市盐湖区水务局(盐湖区常硝渠提升改造工程项目部)。本项目已具备招标条件, 现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目规模: 常硝渠明渠改造 10.56km, 修建堤顶道路 10.33km; 新建北门滩分洪闸 1座, 改造桥涵 7座、入渠排水口(控制闸) 32处; 新建常硝渠信息管理中心并配套硬件设施及软件, 设置水情监测点 6处。

招标内容与范围: 本招标项目(不含信息化部分)划分为 4 个标段, 本次招标为其中的:

001 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程(5+300~15+950段) 施工第一标段

(1) 合同名称: 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程(5+300~15+950段) 施工01标

(2) 合同编号: YCSCQFHPLTDCXQTSGZGC-JZ-TJ-001(2024)

(3) 招标金额: 1772.37万元

(4) 主要内容: 桩号(5+300-8+600); 改造渠道3.3km, 修建堤顶道路2.976km, 改造2座桥, 改造排水口13处, 改造供水管4处, 恢复引黄渠、临时工程(2+800泵站恢复、围堰、运行; 施工围堰、本标段施工降水及排水管、施工临时道路、工棚及仓库等)等。

(5) 建设地点: 运城市盐湖区常硝渠杜家坡至临陌线明渠段

(6) 计划工期: 365日历天

(7) 招标范围: 工程量清单及施工图纸范围内的所有内容, 具体招标范围及所应达到的具体要求,

以招标文件中发包人要求相应规定为准。

002 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950段）施工第二标段

（1）合同名称：运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950段）施工02标

（2）合同编号：YCSCQFHPLTDCXQTSGZGC-JZ-TJ-002(2024)

（3）招标金额：1706.18万元

（4）主要内容：桩号（8+600-11+900）；改造渠道3.3km，修建堤顶道路3.3km，改造1座桥，改造排水口12处，改造管渡1处、临时工程（施工围堰、本标段施工降水及排水管、施工临时道路、工棚及仓库等）等。

（5）建设地点：运城市盐湖区常硝渠杜家坡至临陌线明渠段

（6）计划工期：365日历天

（7）招标范围：工程量清单及施工图纸范围内的所有内容,具体招标范围及所应达到的具体要求，以招标文件中发包人要求相应规定为准。

003 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950段）施工第三标段

（1）合同名称：运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950段）施工03标

（2）合同编号：YCSCQFHPLTDCXQTSGZGC-JZ-TJ-003(2024)

（3）招标金额：1677.04万元

（4）主要内容：桩号（11+900-14+400）；改造渠道2.5km，修建堤顶道路2.5km，改造3座桥，改造排水口6处，改造供水管1处、临时工程（施工围堰、本标段施工降水及排水管、施工临时道路、工棚及仓库等）等。

（5）建设地点：运城市盐湖区常硝渠杜家坡至临陌线明渠段

（6）计划工期：365日历天

（7）招标范围：工程量清单及施工图纸范围内的所有内容,具体招标范围及所应达到的具体要求，以招标文件中发包人要求相应规定为准。

004 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950段）施工第四标段

(1) 合同名称：运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950段）施工04标

(2) 合同编号：YCSCQFHPLTDCXQTSGZGC-JZ-TJ-004(2024)

(3) 招标金额：1600.49万元

(4) 主要内容：桩号（14+400-15+950）；改造渠道1.55km，修建堤顶道路1.55km，改造1座桥，改造排水口1处，新建分洪闸1处（含闸室电气、供电线路、金属结构）、临时工程（渠道、分洪闸施工围堰、本标段施工降水及排水管、施工临时道路、工棚及仓库等）等。

(5) 建设地点：运城市盐湖区常硝渠杜家坡至临陌线明渠段

(6) 计划工期：365日历天

(7) 招标范围：工程量清单及施工图纸范围内的所有内容,具体招标范围及所应达到的具体要求，以招标文件中发包人要求相应规定为准。

三、投标人资格要求

001 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950段）施工第一标段

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 主要人员素质和能力要求：企业主要负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称；各主要工作岗位需满足持证上岗条件；

(5) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(6) 投标人近三年（2021年度至2023年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政

府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

002 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950 段）施工第二标段

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 主要人员素质和能力要求：企业主要负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称；各主要工作岗位需满足持证上岗条件；

(5) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(6) 投标人近三年（2021 年度至 2023 年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

003 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950 段）施工第三标段

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 主要人员素质和能力要求：企业主要负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称；各主要工作岗位需满足持证上岗条件；

(5) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(6) 投标人近三年（2021 年度至 2023 年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

004 运城市城区防洪排涝通道常硝渠提升改造工程（5+300~15+950 段）施工第四标段

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 主要人员素质和能力要求：企业主要负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称；各主要工作岗位需满足持证上岗条件；

(5) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(6) 投标人近三年（2021 年度至 2023 年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政

府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标；

本项目不允许联合体投标。

各投标人可就本项目中任意两个标段进行投标，但每个投标人最多只能中标一个标段。

四、招标文件的获取

获取时间：2024年05月23日15时00分起至2024年05月30日15时00分止（北京时间，下同）。

获取方法：在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>)进行注册，主体库注册完成后办理CA数字证书(USBKey)，同步成功后凭借CA数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)交易系统登陆入口登录，通过系统下载招标文件(.pdf格式)，此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册，同步成功后方可使用CA下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间（同开标时间）：2024年6月14日15时00分。

递交方法：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)(<http://ggzyjyzt.yuncheng.gov.cn/>)上传经过CA签章的加密电子投标文件(.wenc格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的，招标人将予以拒收。

递交地址：运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间：2024年6月14日15时00分。

开标方式：通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、提交投标保证金的形式

本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

八、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道：1. 通过电子招标投标交易平台（系统）

2. 纸质方式提出

接收异议的联系人：王先生

电 话： 0359-2238585

九、其他公告内容

本次招标公告同时在中国采购与招标网、山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

十、监督部门

本招标项目的监督部门为运城市盐湖区水务局

监督部门电话：0359-8605006 13233488287

电子邮件：yhsbwgs@163.com

十一、联系方式

招标人：运城市盐湖区水务局（盐湖区常硝渠提升改造工程项目部）

地 址：运城市盐湖区黄河大道中段

联系人：李先生

联系电话：13593599595

电子邮件：yhf8605006@163.com

招标代理机构：山西同迈项目管理有限公司

地 址：山西省运城市盐湖区河东东街关铝花园 8A-十一号商铺

联系人：王先生

联系电话：0359-2238585

电子邮件: sxtmxmglyxgs@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: 贾居安 (盖章)

