

永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程(涑水河伍姓湖以上段)

招标公告

(招标编号: 2024GC010759)

招标项目所在地区: 运城市永济市

一、招标条件

本永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程(涑水河伍姓湖以上段)(招标项目编号: 2024GC010759), 已由永济市行政审批服务管理局批准, 项目资金来源为除申请省级资金外, 其余由财政配套解决, 招标人为永济市水利局[永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程(涑水河伍姓湖以上段)建设项目部]。本项目已具备招标条件, 现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目规模: 河道治理长度 15.5km, 设计防洪标准 20 年一遇, 新建泥结石道路 10.86km, 防护林带种植面积 1.09hm²。

招标内容与范围: 本招标项目划分为 6 个标段, 本次招标为其中的:

001 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程(涑水河伍姓湖以上段)施工 I 标

(1) 合同名称: 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程(涑水河伍姓湖以上段)施工 I 标

(2) 合同编号: YJSWXHSTQJLYZLGC-JZ-TJ-001 (2024)

(3) 主要建设内容: 永济与临猗交界处-普乐头村, 桩号为 145+575-148+564: 河道治理长度 2989m, 河道清淤疏浚 2989m; 堤防整修加固 2654m, 坡面采用三维加筋固土网垫+椰丝纤维毯, 坡底设 C80 预制波浪桩防护, 堤顶与道路衔接部分种植草籽, 可以起到保持水土和美观的作用; 合计面积为 13572m², 拆除重建桥护栏。

- (4) 建设地点：永济市
- (5) 建设工期：365 日历天
- (6) 招标金额：4492521.26 元。

002 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工II标

(1) 合同名称：永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）
施工II标

- (2) 合同编号：YJSWXHSTQJLYZLGC-JZ-TJ-002（2024）
- (3) 主要建设内容：普乐头村-杜张线桥，桩号为 148+564-150+371：河道治理长度 1807m，河道清淤疏浚 1807m；堤防整修加固 2728.6m，坡面采用三维加筋固土网垫+椰丝纤维毯，坡底设 C80 预制波浪桩防护，堤顶与道路衔接部分种植草籽；可以起到保持水土和美观的作用，合计面积为 8049m²。

- (4) 建设地点：永济市
- (5) 建设工期：365 日历天
- (6) 招标金额：4374819.69 元。

003 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工III标

(1) 合同名称：永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）
施工III标

- (2) 合同编号：YJSWXHSTQJLYZLGC-JZ-TJ-003（2024）
- (3) 主要建设内容：杜张线桥-东开张村，桩号为 150+371-153+665：河道治理长度 3294m，河道清淤疏浚 3294m；堤防整修加固 2798m，坡面采用三维加筋固土网垫+椰丝纤维毯，坡底设 C80 预制波浪桩防护，堤顶与道路衔接部分种植草籽；可以起到保持水土和美观的作用，合计面积为 17141m²。

- (4) 建设地点：永济市
- (5) 建设工期：365 日历天

(6) 招标金额：4562601.92 元。

004 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工IV标

(1) 合同名称：永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）
施工IV标

(2) 合同编号：YJSWXHSTQJLYZLGC-JZ-TJ-004（2024）

(3) 主要建设内容：东开张村-东伍姓村，桩号为 153+665-156+918：河道治理长度 3253m，河道清淤疏浚 3253m；堤防整修加固 3117m，坡面采用三维加筋固土网垫+椰丝纤维毯，坡底设 C80 预制波浪桩防护，堤顶与道路衔接部分种植草籽，可以起到保持水土和美观的作用，合计面积为 11220.2m²；新建泥结石道路 4363m。

(4) 建设地点：永济市

(5) 建设工期：365 日历天

(6) 招标金额：5676434.36 元。

005 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工V标

(1) 合同名称：永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）
施工V标

(2) 合同编号：YJSWXHSTQJLYZLGC-JZ-TJ-005（2024）

(3) 主要建设内容：东伍姓村-伍姓湖农场上游机耕桥，桩号为 156+918-158+607：河道治理长度 1689m，河道清淤疏浚 1689m；堤防整修加固 2073m，坡面采用三维加筋固土网垫+椰丝纤维毯，坡底设 C80 预制波浪桩防护，堤顶与道路衔接部分种植草籽，可以起到保持水土和美观的作用，合计面积为 5598.58m²；新建泥结石道路 3271m，新建防护林带 1.09hm²，共计新种树木 2706 棵。

(4) 建设地点：永济市

(5) 建设工期：365 日历天

(6) 招标金额：4395604.55 元。

006 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工VI标

(1) 合同名称：永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）
施工VI标

(2) 合同编号：YJSWXHSTQJLYZLGC-JZ-TJ-006（2024）

(3) 主要建设内容：伍姓湖农场上游机耕桥-伍姓湖入口，桩号为158+607-161+075；河道治理长度 2468m，河道清淤疏浚 2468m；堤防整修加固 1770m，坡面采用三维加筋固土网垫+椰丝纤维毯，坡底设 C80 预制波浪桩防护，堤顶与道路衔接部分种植草籽，可以起到保持水土和美观的作用，合计面积为 10265.8m²；新建泥结石道路 3222m。

(4) 建设地点：永济市

(5) 建设工期：365 日历天

(6) 招标金额：4819860.45 元。

三、投标人资格要求

001 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工 I 标

1、具有独立法人资格；

2、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称或持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

- 5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
- 6、投标人近三年企业信誉良好；
- 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

002 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工II标

- 1、具有独立法人资格；
- 2、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质；
- 3、具有有效的安全生产许可证；
- 4、主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称或持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；
- 5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；
- 6、投标人近三年企业信誉良好；
- 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

003 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工III标

- 1、具有独立法人资格；
- 2、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质；
- 3、具有有效的安全生产许可证；
- 4、主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要

求并取得相关专业中级及以上技术职称或持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

004 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工IV标

1、具有独立法人资格；

2、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称或持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

005 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工V标

1、具有独立法人资格；

2、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员

要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称或持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

006 永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓湖以上段）施工VI标

1、具有独立法人资格；

2、具有水利水电工程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质；

3、具有有效的安全生产许可证；

4、主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效安全生产考核合格证；项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得相关专业中级及以上技术职称或持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

5、拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

6、投标人近三年企业信誉良好；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024年5月28日08时00分起至2024年6月3日18时00分止

(北京时间，下同)。

获取方法 在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>)进行注册，主体库注册完成后办理 CA 数字证书 (USBKey)，同步成功后凭借 CA 数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)交易系统登陆入口登录，通过系统下载招标文件 (.pdf 格式)，此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册，同步成功后方可使用 CA 下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间 (同开标时间)：2024 年 6 月 21 日 08 时 30 分。

递交方法：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市) (<https://ggzyjyzx.yuncheng.gov.cn/>)上传经过 CA 签章的加密电子投标文件 (.wenc 格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的, 招标人将予以拒收。

递交地址：运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 6 月 21 日 08 时 30 分

开标方式：通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、提交投标保证金的形式

本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

八、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道：1. 通过电子招标投标交易平台 (系统)

2. 纸质方式提出

接收异议的联系人：李先生

电 话： 0359-6339335

九、其他公示内容

本次招标公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台
(山西省·运城市)上发布。

十、监督部门

本招标项目的监督部门为 永济市水利局

电 话： 0359-6339220

电子邮件： /

十一、联系方式

招 标 人：永济市水利局[永济市伍姓湖生态清洁流域治理工程（涑水河伍姓
湖以上段）建设项目部]

地 址：运城市永济市涑水西街 109 号（永济市水利局）

联 系 人：李先生

电 话：0359-6339335

电子邮件： /

招标代理机构：山西河东投资项目管理咨询服务有限公司

地址：运城市盐湖区槐东南路西侧国土公寓一单元 7 层 701

联系人：宋女士

联系电话：18003598581

电子邮件：391601234@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人） 梁桐玮 （签名）

招标人或其招标代理机构 山西河东投资项目管理咨询服务有限公司 （盖章）

