

临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）

招标公告

招标项目所在地区：运城市临猗县

一、招标条件

临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）（招标项目编号：2024GC010890），已由临猗县行政审批服务管理局批准，项目资金来源为除申请上级水利专项资金和政府债券资金外，其余由县财政配套解决，招标人为临猗县水务局。本项目已具备招标条件，现进公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：涉及牛杜镇的官庄、裴家营、王寮等村庄，灌溉面积 1.65 万亩，农业灌溉用水量 383 万 m³。一期工程关井 30 眼，压采地下水量 290 万 m³；

招标内容与范围：本招标项目划分为 5 个标段，本次招标为其中的：

001 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）一标段

（1）合同名称：临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）-施工 1 标

（2）合同编号：LYXXYGQCCQSYZHGC-JZ-TJ-002（2024）

（3）主要建设内容：引水渠拆除重建 2345m，建筑物量水设施 1 套、分水闸 8 座、桥梁 13 座。引水渠涵洞工程拆除重建 780m，建筑物暗管检查井 2 座。郇阳泵站改造。郇阳站厂房、进水池、电缆沟、变压器台、镇墩、管坡拆除重建。郇阳站进站道路硬化、围墙、厂区硬化及绿化、厂区扩建及护坡、厂区排水沟、其他管理设施等；郇阳站机泵设备（水泵：350S-43/4(铸钢)4 套、电机：YE3-315L2-4, 200KW, 380v 电机 4 套、水泵：350S-18/6(铸钢)2 套、电机：YE3-280M-6, 55kw, 380v 电机 2 套）的采购及安装；郇阳站电气设备（包括 1 台 10kV 户外高压智能真空断路器 ZW32-12FG/630、3 台 10kV 户外高压避雷器 YH5WS-12/35.8、1 台 10/0.4kV 变压器 S20-M-1600/10 10/0.4kV、1 面低压进线柜 GCS-01C、1 套配电柜及相关配套附件；非电量设备：自动化后台监控系统；视频监控系统；管理设施采暖、阀门控制设备）的采购及安装。DN700mm 壁厚 8mmTPEP 钢管 2300m 及配件购置安装，建筑物截止阀井 1 座、排气阀井 4 座、镇墩 4 座。南干一支管 De560mmPE 管（0.6Mpa）3960m 安装及配件购置安装，南干一支管 De560mmPE 管（1.25Mpa）170m 安装及配件购置安装；南干二支管 De560mmPE 管（0.6Mpa）1850m 安装及配件购置安装，南干二支管 De560mmPE 管（1.25Mpa）100m 安装及配件购置安装；南干一支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）13600m 安装及配件购置安装，南干一支管斗管 De160mmPE 管（0.6Mpa）490m 安装及配件购置安装；南干二支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）9350m 安装及配件购置安装，南干二支管斗管 De160mmPE 管（0.6Mpa）340m 安装及配件购置安装。

关井 30 眼。南干三支管 De560mmPE 管（0.6Mpa）4321m 安装及配件购置安装；南干四支管 De560mmPE 管（0.6Mpa）4200m 安装及配件购置安装；南干三支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）14870m 安装及配件购置安装，南干三支管斗管 De160mmPE 管（0.6Mpa）540m 安装及配件购置安装；南干四支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）10620m 安装及配件购置安装，南干四支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）390m 安装及配件购置安装。

（4）计划工期：150 日历天；

002 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）二标段

（1）合同名称：临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）-信息化工程 2 标

（2）合同编号：LYXXYGQCCQSYZHGC-JD-QT-003（2024）

（3）主要建设内容：郇阳泵站信息化工程。灌区信息化 1 套。

（4）计划工期：150 日历天；

003 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）三标段

（1）合同名称：临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）-材料采购 3 标

（2）合同编号：LYXXYGQCCQSYZHGC-JZ-CL-004（2024）

（3）主要建设内容：南干一支管 De560mmPE 管（0.6Mpa）3960m，南干一支管 De560mmPE 管（1.25Mpa）170m；南干二支管 De560mmPE 管（0.6Mpa）1850m，南干二支管 De560mmPE 管（1.25Mpa）100m；南干三支管 De560mmPE 管（0.6Mpa）4321m；南干四支管 De560mmPE 管（0.6Mpa）4200m。

（4）供货期：120 日历天；

004 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）四标段

（1）合同名称：临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）-材料采购 4 标

（2）合同编号：LYXXYGQCCQSYZHGC-JZ-CL-005（2024）

（3）主要建设内容：南干一支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）13600m，南干一支管斗管 De160mmPE 管（0.6Mpa）490m；南干二支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）9350m，南干二支管斗管 De160mmPE 管（0.6Mpa）340m；南干三支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）14870m，南干三支管斗管 De160mmPE 管（0.6Mpa）540m；南干四支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）10620m，南干四支管斗管 De200mmPE 管（0.6Mpa）390m。

（4）供货期：120 日历天；

005 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）五标段

（1）合同名称：临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）-监理标

（2）合同编号：LYXXYGQCCQSYZHGC-QT-JL-006（2024）

（3）主要建设内容：临猗县郇阳灌区超采区水源置换（一期）工程施工及设备、材料采购安装，信息化建设等施工图纸涉及工程施工阶段监理；

（4）监理周期：150 日历天（随施工工期和缺陷责任期）；

三、投标人资格要求

001 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）一标段

（1）具有独立法人资格；

（2）具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理人员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

（5）近五年（2019 年 6 月至今）内完成类似工程业绩；

（6）近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

（7）投标人信誉良好，未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

（8）拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

002 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）二标段

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有电子与智能化工程专业承包贰级以上（含贰级）资质证书；

（3）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

（4）近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

（5）未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

003 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）三标段

（1）具有独立法人的制造企业或制造集团公司；

(2) 具有特种设备制造许可证（对实行制造许可证制度的产品）或国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告，并通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(3) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(4) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(5) 未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

004 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）四标段

(1) 具有独立法人的制造企业或制造集团公司；

(2) 具有特种设备制造许可证（对实行制造许可证制度的产品）或国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告，并通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(3) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(4) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(5) 未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

005 临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程（一期）五标段

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具备监理综合资质或水利工程施工监理乙级及以上资质；

(3) 拟派本项目总监理工程师具有水利工程建设监理工程师证书；且具有相关专业高级职称证书；各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

(4) 近五年（2019年6月至今）内完成类似工程业绩；

(5) 近三年企业信誉、财务状况良好，无不良履约记录；

(6) 投标人信誉良好，未被列入“国家企业信用信息公示系统”失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单、未被列入“全国水利建设市场信用信息平台”失信黑名单；

(7) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

本项目 不允许 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2024年6月21日08时00分起至2024年6月27日18时00分, 招标文件每套售价0元, 售后不退。

获取方法: 在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>)进行注册, 主体库注册完成后办理CA数字证书(USBKey), 同步成功后凭借CA数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)交易系统登陆入口登录, 通过系统下载招标文件(.pdf格式), 此为获取招标文件的唯一途径, 通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册, 同步成功后方可使用CA下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024年7月11日9时00分

递交方法: 电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成, 投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上传经过CA签章的加密电子投标文件(.wenc格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的, 招标人将予以拒收。

递交地址: 运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年7月11日9时00分

开标方式: 通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、提交投标保证金的形式

本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

八、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道: 通过电子招标投标交易平台(系统)

接收异议的联系人: 张女士

电话: 0359-8333353

九、其他公告内容

本次招标公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

十、监督部门

本招标项目的监督部门为 临猗县水务局

监督部门电话: 0359-4022091

电子邮件: linyishuiwuju@163.com

十一、联系方式

招标人：临猗县水务局（临猗县郇阳灌区超采区水源置换工程建设项目部）

地址：临猗县南环东路 469 号

联系人：谢先生

联系电话：17735908728

电子邮件：linyishuiwuju@163.com

招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司

地 址：运城市盐湖区红旗东街盐湖城小区

联 系 人：张女士

联系电话：0359-8333353

邮 箱：yczdyrzb@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：张（签名）

招标人或其招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司（盖章）

