

芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程 PC+O 变更公告

(招标编号：2024GC011608)

一、内容

我单位于 2024 年 11 月 07 日在山西省招标投标协会（山西招标采购服务平台）、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)发布了芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程 PC+O 招标公告，现将原公告内容进行变更，变更内容如下：

招标项目所在地区:运城市芮城县

一、招标条件

本芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程 PC+O（招标项目编号：2024GC011608），已由芮城县行政审批服务管理局批准，项目资金来源为中央灌区续建配套与节水改造资金、省级配套资金及自筹资金，招标人为芮城县安澜水务投资建设开发有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：风陵渡灌区建成后规模为四级 4 站，最高地形扬程 216.2m，总装机 16 台、4188kW，灌区设计灌溉面积 4.5 万亩；受益范围为风陵渡镇的 12 个行政村 1 处河滩地，2.72 万人。

建设主要包括：一、二级站拆除重建，新建三、四级站，输电工程，灌区工程涉及改造新建干支渠及配套建筑物，灌区生态文明建设体系树木栽植，灌区管理站等。

招标内容与范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

001 芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程 PC+O

1、项目名称：芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程 PC+O

2、建设地点：芮城县风陵渡镇

3、项目总投资：13188.55 万元，其中建安费 11346.64 万元

4、招标范围：芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程的采购、建设、运营管理和养护维修。对工程的质量、安全、工期和造价、竣工验收、

移交等工作全面负责。设备采购、运输、验收保管、安装，质量缺陷责任期内的缺陷修复及维修养护管护等与项目运营有关的所有建设和服务。

5、计划工期：本项目合作期限为 27 年，其中建设期 2 年，运营期 25 年（从项目工程竣（交）工之日计算，考虑项目实际情况，若建设期增加，则运营期进行顺延）。

6、项目运作模式：本项目采用“PC+O”模式，通过公开招标的方式选定有采购、施工、运营能力的企业。中标后，中标人负责项目采购、施工、运营管理和养护维修。合作期内，中标人将对建设内容进行运营；项目合作期满，中标人根据《项目 PC+O 协议》约定方式退出。

7、质量要求：符合国家、省、地方及行业规范相关标准要求，达到国家及行业现行验收规范合格标准。

三、投标人资格要求

001 芮城县风陵渡灌区 2024-2025 年新增恢复灌溉面积工程 PC+O

3.1 本次招标要求投标人应当同时具有下列要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的采购、施工、运营管理和维修养护能力。

（1）具备良好的银行资信和财务状况以及相应的运营能力；

（2）具备水利水电工程施工总承包贰级（含）及以上资质,并具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 拟派项目主要人员要求：

1) 拟派项目总负责人须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B 证），且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。如为联合体投标，项目总负责人必须是联合体牵头方委派；

2) 拟派施工负责人须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（B 证），且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；

3) 项目总负责人可以兼任施工负责人。

3.3 本项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询单位、招标代理单位不得参与本次招标。

3.4 本项目允许联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

1) 联合体牵头人须是整体项目实施的管理、协调方；

2) 联合体各方应签订联合体协议书；

3) 联合体组成成员不得超过 2 家（含 2 家），且每个联合体成员须为一个独立法人单位，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；

5) 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，未履行合同向招标人承担连带责任。

四、招标文件的获取

获取时间：2024 年 11 月 07 日 08 时 00 分起至 2024 年 11 月 14 日 08 时 00 分止（北京时间，下同）。

获取方法：在山西省公共资源交易市场主体库(<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>) 进行注册，主体库注册完成后办理 CA 数字证书（USBKey），同步成功后凭借 CA 数字证书在全国公共资源交易平台(山西省·运城市)交易系统登陆入口登录，通过系统下载招标文件（.pdf 格式），此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册，同步成功后方可使用 CA 下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间（同开标时间）：2024 年 11 月 28 日 09 时 00 分。

递交方法：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在全国公共资源交易平台(山西省·运城市) (<http://ggzyjyzt.yuncheng.gov.cn/>)上传经过 CA 签章的加密电子投标文件(.wenc 格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的,招标人将予以拒收。

递交地址：运城市公共资源电子交易系统。

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 11 月 28 日 09 时 00 分

开标方式：通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七.提交投标保证金的形式

本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

提出异议的渠道

提出异议的渠道：通过电子招标投标交易平台（系统）提出

接收异议的联系人：李先生

电话：15525718811

九、其他公告内容

本公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(山西省·运城市)上发布。

十、监督部门

本招标项目的监督部门为芮城县水利局

监督电话：0359-3022499

十一、联系方式

招 标 人：芮城县安澜水务投资建设开发有限公司

地 址：山西省运城市芮城县古魏镇平安西街 78 号

联 系 人：李先生

电 话：15525718811

电子邮件：/

招标代理机构：山西金星项目咨询有限公司

地 址：山西省运城市运城经济技术开发区空港南区康杰南路 23 号

联 系 人：刘女士

联系电话：15536262334

电子邮箱：sxjxmzx01@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：刘怡荷（签名）

招标人或其招标代理机构（盖章）

