

芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程招标公告

(招标编号：2024GC011695)

招标项目所在地区：运城市芮城县

一、招标条件

本芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程（招标项目编号：2024GC011695）设计变更已由芮城县行政审批服务管理局（芮审管审发【2024】44号）批准，项目建设资金来源为中央财政资金及省级财政配套资金，招标人为运城市大禹渡扬水工程服务中心，本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

项目规模：本次续建配套和节水工程实施后，该灌区为六级12站，枢纽泵站设计流量 $2.37\text{m}^3/\text{s}$ ，最高地形扬程452.59m，总装机37台、装机容量13964kw；灌区设计灌溉面积7.23万亩。

招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段

001 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—12标

1、合同名称：芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程—12标

2、合同编号：MYGQXJGZ-JZ-TJ-12

3、主要建设内容：

(一) 原设计变更项目

(1) 三级干渠原初设新建节制分水闸1座，南四级站进水、分水、退水闸4座，均由原螺杆式启闭机、铸铁闸门调整为一体化闸门。

(2) 中五级灌区西干管由De355PE管调整为De400PE管，干管总长2105m，配套管道建筑物47座。

(3) 中六级灌区东干管分水闸阀及流量计管径由DN150调整为DN300，共16套，西干管分水闸阀及流量计管径由DN150调整为DN200，共4套。

(4) 中六级灌区张家滑村灌溉管道共10条，长9388m，配套建筑物233座。

(5) 枢纽二、三级站厕所由旱厕调整为水冲卫生间，建筑面积由 16.92m^2 调整为 20.51m^2 。

(二) 新增工程项目

(1) 零级站改造：原应急水源站浮船加固及上部结构改造，更新水泵机组及开关柜，新建护岸 60m，输水渠改造 572m，厂区及进站道路硬化等。

(2) 一级西站：1#、2#机组更新 2 台套。

(3) 枢纽二级站：5#机组水泵更新 1 台，DN800 压力钢管更换 100m。

(4) 枢纽三级站：新建管理房 4 间、76.71m²；泵站低出水（原三级出水池）手动闸阀增加电动头 1 套，闸后增加电磁流量计 1 套。

(5) 灌区泵站压力管道增加分水口 4 处，流量计 7 处。

(6) 东四级站：更新水泵机组 1 台套，压力钢管改造 725m，进出水池 3 座，新建厂房 57.58m²；新建 10KV 架空输电线路 0.4km。

(7) 中四级站：新建 4m 宽混凝土道路 720m。

(8) 灌区改造

1) 三级灌区

①三级干渠：渠道改造 325m；新建干渠巡渠路 2.557km，生态砖护坡 5.114km；干渠一体化节制闸 2 套、一体化分水闸 14 套，手动一体化闸门 6 套。

②三级干渠支渠（高出水）改造：2 支渠改造为 D60U 型渠 2183m，配套建筑物 159 座；20 支渠改造为 D60U 型渠 250m，配套建筑物 20 座；改造支渠量水槽前后 U 型渠道 8 条、395m，配套建筑物 5 座，新增计量设备井 21 座，量水槽 8 座。

③三级灌区（低出水）3 支渠改造 3 段，总长 651m，建筑物 7 座。

2) 南四级灌区：改造支渠量水槽前后渠道 3 条、130m，配套建筑物 3 座，新增计量设备井 10 座，量水槽 4 座。

3) 西五级站干渠：干渠渠道改为 DN600 压力钢管长 710m，渠道改为 DN600 钢带波纹管长 258m，配套建筑物 30 座。

(9) 天头提水点：进水池加高，厂房修缮 18m²，更新水泵机组 1 台套，进出水管及闸阀，进站道路硬化等。

(10) 灌区管理房：灌区管理站及泵站管理房新增空调 49 台，手提式灭火器 30 套。

(11) 通讯网络建设：新建光纤铺设 28.37km。

(12) 输电线路工程 枢纽站 6708 输电线路改造 1.34km，枢纽站临时接 10KV 电源工程。

4、计划工期：150 日历天

三、投标人资格要求

001 芮城县马崖灌区续建配套与节水改造工程-12 标

- (1) 具有独立法人资格；
- (2) 具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质且年检合格；
- (3) 具有有效的安全生产许可证；
- (4) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(5) 主要人员素质和能力要求：企业主要负责人、项目经理和专职安全管理人员要具有水行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证，项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上注册建造师执业证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理；技术负责人须符合专业要求并取得高级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

(6) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(7) 近三年企业信誉，无违法违规等不良记录。投标人不在“信用中国”网站首页受惩黑名单中限制参与工程招投标黑名单及“全国水利建设市场主体信用信息平台”失信黑名单中；

(8) 近三年财务状况良好；

(9) 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中小企业或供应商以合同分包形式参与采购活动，获得采购合同的供应商将采购合同中的 40%分包给一家或多家中小企业，其中，小微企业承担部分达到 60%。供应商须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定。

(10) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024 年 11 月 22 日 08 时 00 分至 2024 年 11 月 28 日 18 时 00 分，招标文件每套售价 0 元，售后不退。

获取方法: 在山西省公共资源交易市场主体库 (<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>) 进行注册, 主体库注册完成后办理 CA 数字证书 (USBKey), 凭借 CA 数字证书在全国公共资源交易平台 (山西省·运城市) 交易系统登陆入口登录, 按照要求支付文件费用后, 通过系统下载招标文件 (.sxz 格式), 此为获取招标文件的唯一途径, 通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。主体库需提前一个工作日办理完成注册, 隔日方可使用 CA 下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 12 月 12 日 15 时 00 分

递交方法: 电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成, 投标截止时间前在全国公共资源交易平台 (山西省·运城市) (<http://ggzyjyzt.yuncheng.gov.cn/>) 上传经过 CA 签章的加密电子投标文件 (.sxt 格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的, 招标人将予以拒收。

递交地址: 运城市公共资源交易中心 (运城市政府采购中心) (河东东街城建大厦西五楼开标 三 室)

六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 12 月 12 日 15 时 00 分

开标方式: 通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标

七、提交投标保证金的形式

本项目可以采用现金保证金或银行保函、保证保险、担保机构保函、电子保函等非现金交易担保方式提交投标保证金。

八、提出异议的渠道和方式

提出异议的渠道:

通过全国公共资源交易平台(山西省·运城市) (<http://ggzyjyzt.yuncheng.gov.cn>)

接收异议的联系人: 杨先生

电 话: 19935949696

九、其他公示内容

本次招标公告在山西省招标投标公共服务平台 (<http://www.sxbid.com.cn>)、招标网 (<https://www.zhaobiao.cn>)、全国公共资源交易平台 (山西省·运城市) (<http://prec.sxzwfw.gov.cn>) 上同时发布。

十、监督部门

本招标项目的监督部门为芮城县水利局

电 话：0359-3022499

十一、联系方式

招标人：运城市大禹渡扬水工程服务中心

地址：芮城县永乐北街

联系人：刘先生

电话：13835916999

电子邮件：/

招标代理机构：山西沐泽欣全过程工程咨询有限公司

地址：山西省运城市盐湖区库东路水岸写字楼

联系人：杨先生

电话：0359-2875678 19935949696

电子邮件：sxmuzexin@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）



招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

